



Perfil ARQUITECTONICO

Perfil en aluminio para tiras de led muy alta potencia (Instalación superficial)

Modelo: DOPI

REF: H0001

Características

Perfil de aluminio anodizado de superficie.

Longitud: 2 metros

Con difusor de policarbonato opal o trasparente preparado para

tiras de muy alta potencia, de hasta de 20mm

Posibilidad de corte a medida e inglete.

Con el perfil **DOPI** y con todos los accesorios se pueden crear infinidad de formas entrando y saliendo de paredes y techos. Es ideal para la proyección de proyectos decorativos dando soluciones y alternativas a la instalación.

Fijación directa mediante atornillado, o mediante piezas de fijación metálicas o plásticas.

Tapas de plástico con y sin agujero.





T-2001-Gris



T-2002-Metalizada

Tapas

Montaje con soporte G00001



Instalación suspendida



GS-0000

Fijaciones



G-00001



Perfil ARQUITECTONICO

Perfil en aluminio para tiras de led muy alta potencia (Instalación Superficial-Empotrable y Suspensión)

Accesorios



Unión Recta H-UR



Unión Codo 90° DOPI-UC90F



Unión Codo 90° H-UC90



Unión Codo 90° DOPI-UC90L



Unión Codo 90° DOPI-UE90E



Unión Codo 90° H-US90



Unión Codo 90° DOPI-US-90S



Unión codo 45° H-UC45



Unión Codo 45° DOPI-UC45F



Unión Codo 45° DOPI-UC45L



Unión Codo 45° DOPI-UE45E

Ejemplo



Ejemplo



Ejemplo



Unión codo 45° DOPI-US45



Unión codo 45° DOPI US 45S

Ejemplo





Perfil ARQUITECTONICO

Perfil en aluminio para tiras de led muy alta potencia (Instalación Superficial-Empotrable y Suspensión)

Accesorios



Unión Recta H-UR




TE Frontal DOPI TF



TE Frontal Derecha DOPI TF-D



TE Frontal Izquierda DOPI TF-I



Cruz Frontal DOPI CF



Ejemplos




Perfil ARQUITECTONICO

Perfil en aluminio para tiras de led muy alta potencia (Instalación Superficial-Empotrable y Suspensión)

Accesorios

	Chapas de unión	Placas Perfil
Unión recta	H-UR	
Unión Codo 90º Frontal	H-UC 90	Dopi UC90F
Unión Codo 90º Lateral	H-UC 90	Dopi UC90L
Unión Codo 90º Saliente	H-US 90	Dopi US90S
Unión Codo 90º Exterior	H-UC 90	Dopi UE90E
Unión Codo 45º Frontal	H-UC 45	Dopi UC45F
Unión Codo 45º Lateral	H-UC 45	Dopi UC45L
Unión Codo 45º Saliente	H-US 45	Dopi US45S
Unión Codo 45º Exterior	H-UC 45	Dopi UE45E
Te Frontal	H-UR	Dopi TF
Te Frontal Izquierda	H-UR	Dopi TF-I
Te Frontal Derecha	H-UR	Dopi TF-D
Cruz Frontal	H-UR	Dopi CF
Fijación Para suspender	GS-0000	
Resorte Montaje	G-00001	
Tapa Final	T-2001-Gris	
Tapa Final	T-2002-Metalizada	
Difusores	H 1000 Opal	
Difusores	H 1001 Transparente	
Difusores	H 1002 Opal-Mate	



Ejemplo